

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01-02-WŻ/2021

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Rozporządzenie Rady Europy nr 305/2011
Załącznik IV pozycja 6: Kominy, przewody kominowe.

**System wkładów kominowych żaroodpornych typu JAWAR pracujących
w podciśnieniu**

2. Numer typu, partii lub serii: Typoszereg średnic systemu kominowego

JAWAR WŻ

Średnica Dn [mm]	od 100 do 500
-------------------------	---------------

JAWAR OWŻ

Bok krótszy A [mm]	od 80 do 200
Bok dłuższy min. B [mm]	od 120 do 350

3. Zastosowania wyrobu budowlanego:

System wkładów kominowych typu JAWAR WŻ; JAWAR OWŻ – stosowany jako wkłady metalowe zabezpieczające przed destrukcyjnym działaniem składników spalin na powierzchni kominów i systemów kominowych odprowadzających suche spaliny z urządzeń grzewczych opalanych drewnem i węglem, pracujących w podciśnieniu w temperaturze minimum 200,-stopni C.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa, znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

System wkładów kominowym typu JAWAR WŻ; JAWAR OWŻ

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **2+**
7. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej, nazwa i nr certyfikatu:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
(Institut Techniki i Badań Budowlanych Praga, Zakład Państwowy)
Jednostka Notyfikowana UE nr 1020

Numer certyfikatu: 1020-CPR-030044299

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Właściwości	PN-EN 1856-2:2009
1.	Maksymalna temp. pracy	600°C
2.	Klasa ciśnienia	N1
3.	Odporność na działanie kondensatu	W
4.	Odporność na korozję	Vm
5.	Rodzaj materiału systemu JAWAR WŻ I JAWAR WŻO	xx (1.4828)
6.	Grubość ścianki wkładu	0,8 mm
7.	Odporność na pożar sadzy	G
8.	Odległość od materiałów palnych	500 mm
9.	Rodzaj stosowanych paliw	Drewno, węgiel
10.	Sposób pracy komina	podciśnieniowy
11.	Maksymalna wysokość komina	15 mb

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

10. Rok pierwszego oznaczenia znakiem CE.2007,-

W imieniu producenta podpisał:

Ciechanów 02-01-2021r.

Pełnomocnik ds. ZKP

Prezes Zarządu Jawar Sp. o.o.

Joanna
Orowka

[Signature]